

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEUTSCH





CONTENIDOS

Catálogo de Piezas de la Serie DT de Deutsch	1
Catálogo de Piezas de la Serie DTM de Deutsch	2
Catálogo de Piezas de la Serie DTP de Deutsch	6
Kits Surtidos	7
Otros Productos Deutsch Disponibles	7



Catálogo de las Piezas de la Serie DT de Deutsch

Conectores hembra – Enchufes – Seguros en forma de cuña

Pines de contacto – Tomas de Contacto – Tapones



CONECTORES HEMBRA

- Disponibles en 2, 3, 4, 6, 8 y 12 cavidades
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Traba del conector integral
- Cierres secundarios a prueba de fallos
- Material: termoplástico

N° Pieza	Descripción
2185	Conector hembra 2 pines
2183	Conector hembra 3 pines
2182	Conector hembra 4 pines
2180	Conector hembra 6 pines
1984	Conector hembra 8 pines
2186	Conector hembra 12 pines



ENCHUFES

- Disponible en 2, 3, 4, 6, 8 & 12 vías
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Incluye sellos de silicona
- Traba del conector integral
- Cierres secundarios protegidos
- Material termoplástico

N° Pieza	Descripción
2021	Enchufe del conector 2
2018	Enchufe del conector 3
2016	Enchufe del conector 4
2014	Enchufe del conector 6
2010	Enchufe del conector 8
2022	Enchufe del conector 12



SEGUROS DE BLOQUEO EN FORMA DE CUÑA

- Bloqueo secundario protegido
- Temp. de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Calza al presionar
- Material termoplástico

N° Pieza	Descripción	N° Pieza	Descripción
1960	Cuña de bloqueo 2 pines	1952	Cuña de bloqueo 6 pines
1957	Cuña de bloqueo 2 tomas	1951	Cuña de bloqueo 6 tomas
2024	Cuña de bloqueo 3 pines	1949	Cuña de bloqueo 8 pines
1955	Cuña de bloqueo 3 tomas	1948	Cuña de bloqueo 8 tomas
1954	Cuña de bloqueo 4 pines	1944	Cuña de bloqueo 12 pines
2268	Cuña de bloqueo 4 tomas	1959	Cuña de bloqueo 12 tomas



PINES DE CONTACTO

- Capacidad nominal de contacto: 13 amp
- Rango de calibre del alambre awg 14 a 18 (0,75 2,00mm²)
- Insertable/ removible
- Material: aleación de cobre con revestimiento de níquel

N° Pieza	Descripción
5682	Pines de contacto N°16 (4mm)
2095	Pines de contacto N°16 (FVT)



TOMAS DE CONTACTO

- Capacidad nominal de contacto: 13 amp
- Rango de calibre del alambre awg 14 a 18 (0,75 2,00mm²)
- Insertable/ removible
- Material: aleación de cobre con revestimiento de níquel

N° Pieza	Descripción
8934	Pines de contacto N°16 (4mm)
2076	Pines de contacto N°16 (FVT)



TAPÓN

N° Pieza	Descripción
2118	Tapón N° 16

Catálogo de las Piezas de la Serie DT de Deutsch

Sellos – Soportes – Carcasas – Alicates – Extractores de terminales



SELLOS

- ▶ Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- ▶ Diámetro de aislación de 0,088 a 1,145
- ▶ Material: elastómero de silicona

N° Pieza	Descripción
3070	Sello para 2010
6549	Sello para 2014
7021	Sello para 2016
8914	Sello para 2018
3599	Sello para 2021
6785	Sello para 2022



SOPORTES

- ▶ Temperatura de operación: -55°C (-67°F) A +125°C (257°F)
- ▶ Material: Termoplástico

N° Pieza	Descripción
4776	Soporte para la serie DT, de sólo 2, 3, 4, 6, 12 contactos
4778	Soporte sólo para DT 8 contactos
4110	Soporte para DT 2, 4, 6, 12



CARCASAS

- ▶ Temperatura de operación: -55°C (-67°F) A +125°C (257°F)
- ▶ Disponibles en versión rectas y en 90 grados
- ▶ Material: Nylon 66

N° Pieza	Descripción
8081	Carcasa para DT12P 90°
3827	Carcasa para DT12P recta
3952	Carcasa para DT12S 90°
4063	Carcasa para DT12S recta
4241	Carcasa para DT2P 90°
4483	Carcasa para DT2P recta
4592	Carcasa para DT2S 90°
3742	Carcasa para DT2S recta
8764	Carcasa para DT3P 90°
6738	Carcasa para DT3P recta
9996	Carcasa para DT3S 90°
3987	Carcasa para DT3S recta
3735	Carcasa para DT4P 90°
3771	Carcasa para DT4P recta
6297	Carcasa para DT4S 90°
8928	Carcasa para DT4S recta
8989	Carcasa para DT6P 90°
4130	Carcasa para DT6P recta
0939	Carcasa para DT6S 90°
8873	Carcasa para DT6S recta
9994	Carcasa para DT8P 90°
3787	Carcasa para DT8P recta
5347	Carcasa para DT8S 90°
7367	Carcasa para DT8S recta



ALICATES

- ▶ Disponibles en marca Deutsch original y compatibles

N° Pieza	Descripción
3186	Alicate original Deutsch
8892	Alicate compatible Deutsch 4mm
4381	Alicate compatible Deutsch N° 16 contactos



EXTRACTOR DE TERMINALES

N° Pieza	Descripción
3177	Extractor de terminales N°16 en color azul

Catálogo de las Piezas de la Serie DT de Deutsch

Kits de Conectores DT



KIT DT DE 2 Pines
N° Pieza 4060

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2021	Enchufe
1957	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
2185	Conector hembra
1960	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
3742	Carcasa del Enchufe recta
4592	Carcasa enchufe 90°
4483	Carcasa Conector Hembra recta
4241	Carcasa Conector Hembra 90°
4776	SopORTE termoplástico de Conector Hembra
4110	SopORTE metálico de Conector Hembra



KIT DT DE 3 Pines
N° Pieza 4059

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2018	Enchufe
1955	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
2183	Conector hembra
2024	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
3987	Carcasa del Enchufe recta
9996	Carcasa enchufe 90°
6738	Carcasa Conector Hembra recta
8764	Carcasa Conector Hembra 90°
4776	SopORTE termoplástico de Conector Hembra
4110	SopORTE metálico de Conector Hembra



KIT DT DE 4 Pines
N° Pieza 4058

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2016	Enchufe
2268	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
2182	Conector hembra
1954	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
8928	Carcasa del Enchufe recta
6297	Carcasa enchufe 90°
3771	Carcasa Conector Hembra recta
3735	Carcasa Conector Hembra 90°
4776	SopORTE termoplástico de Conector Hembra
4110	SopORTE metálico de Conector Hembra



KIT DT DE 6 Pines
N° Pieza 4057

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2014	Enchufe
1951	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
2180	Conector hembra
1952	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
8873	Carcasa del Enchufe recta
0939	Carcasa enchufe 90°
4130	Carcasa Conector Hembra recta
8989	Carcasa Conector Hembra 90°
4776	SopORTE termoplástico de Conector Hembra
4110	SopORTE metálico de Conector Hembra



KIT DT DE 8 Pines
N° Pieza 4056

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2010	Enchufe
1948	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
1984	Conector hembra
1949	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
7367	Carcasa del Enchufe recta
5347	Carcasa enchufe 90°
3787	Carcasa Conector Hembra recta
9994	Carcasa Conector Hembra 90°
4778	SopORTE termoplástico de Conector Hembra



KIT DT DE 12 Pines
N° Pieza 4055

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
2022	Enchufe
1959	Cuña
8934	Toma de corriente N°16
2186	Conector hembra
1944	Cuña de Conector hembra
5682	Pines de Conector hembra N°16

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
4063	Carcasa del Enchufe recta
3952	Carcasa enchufe 90°
3827	Carcasa Conector Hembra recta
8081	Carcasa Conector Hembra 90°
4776	SopORTE termoplástico de Conector Hembra
4110	Conector hembra mount meta

Catálogo de Piezas de la Serie DTM de Deutsch

Enchufes completos con cuña de bloqueo – Enchufes completos con tapones de bloqueo en forma de cuña – Pines de contacto y tomas – Guía de Cables – Alicates y Extractores de terminales



CONECTORES HEMBRA CON CUÑA DE BLOQUEO

- Disponible en 2, 3, 4, 6, 8 & 12 vías
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Traba del conector integral
- Cierres secundarios protegidos a prueba de fallos
- Material termoplástico
- Incluye sellos de silicona

SEGURO CON FORMA DE CUÑA

- Bloqueo secundario a prueba de fallos
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Presione para introducir
- Material Termoplástico

N° Pieza	Descripción
5710	Conector hembra DTM 2 pines incluye cuña de bloqueo
5713	Conector hembra DTM 3 pines incluye cuña de bloqueo
5707	Conector hembra DTM 4 pines incluye cuña de bloqueo
5706	Conector hembra DTM 6 pines incluye cuña de bloqueo
5704	Conector hembra DTM 8 pines incluye cuña de bloqueo
5711	Conector hembra DTM 12 pines incluye cuña de bloqueo



ENCHUFES CON CUÑA DE BLOQUEO

- Disponible en 2, 3, 4, 6, 8 y 12 vías
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Traba del conector integral
- Bloqueos secundarios protegidos a prueba de fallos
- Material termoplástico
- Incluye sellos de silicona

SEGURO CON FORMA DE CUÑA

- Bloqueo secundario a prueba de fallos
- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Presione para introducir
- Material Termoplástico

N° Pieza	Descripción
5705	Conector DTM enchufe 2 tomas incluye cuña de bloqueo
5709	Conector hembra DTM 3 pines incluye cuña de bloqueo
5715	Conector DTM enchufe 4 tomas incluye cuña de bloqueo
5716	Conector DTM enchufe 6 tomas incluye cuña de bloqueo
5717	Conector DTM enchufe 8 tomas incluye cuña de bloqueo
5703	Conector DTM enchufe 12 tomas incluye cuña de bloqueo



PINES DE CONTACTO Y TOMAS

- Contacto nominal 7.5ª
- Calibre del alambre: AWG 16 a 20 (0.5mm – 0.2mm2)
- Insertable y extraíble manualmente
- Material: Bañado en oro

N° Pieza	Descripción
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch



GUÍA DE CABLES

- Temperatura de operación: -55°C (-67°F) a +125°C (257°F)
- Material: Plástasol

N° Pieza	Descripción
5696	Funda para el Conector Hembra DTM de 12 pines
5702	Funda para el enchufe DTM 12 tomas
5691	Guía de Cables Conector hembra DTM 2 pines
5697	Guía de Cables enchufe DTM 2 tomas
5692	Funda para el Conector Hembra DTM de 3 pines
5698	Funda para el enchufe DTM 3 tomas
5693	Funda para el Conector Hembra DTM de 4 pines
5699	Funda para el enchufe DTM 4 tomas
5694	Funda para el Conector Hembra DTM de 6 pines
5700	Funda para el enchufe DTM 6 tomas
5695	Funda para el Conector Hembra DTM de 8 pines
5701	Funda para el enchufe DTM 8 tomas



ALICATE Y EXTRACTOR DE TERMINALES

N° Pieza	Descripción
6022	Alicate T/S Deutsch #20 con
0859	Extractor #20 rojo

Catálogo de Piezas de la Serie DTM de Deutsch

Kits de Conectores DTM



KIT DTM DE 2 Pines
N° Pieza 7146

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5710	Conector hembra DTM 2 pines incluye cuña de bloqueo
5705	Conector DTM enchufe 2 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5691	Funda para el Conector Hembra DTM de 2 pines
5697	Funda para el enchufe DTM 2 tomas



KIT DTM DE 3 Pines
N° Pieza 7147

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5713	Conector hembra DTM 3 pines incluye cuña de bloqueo
5709	Conector DTM enchufe 3 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5692	Funda para el Conector Hembra DTM de 3 pines
5698	Funda para el enchufe DTM 3 tomas



KIT DTM DE 4 Pines
N° Pieza 7148

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5707	Conector hembra DTM 4 pines incluye cuña de bloqueo
5715	Conector DTM enchufe 4 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5693	Funda para el Conector Hembra DTM de 4 pines
5699	Funda para el enchufe DTM 4 tomas



KIT DTM DE 6 Pines
N° Pieza 7149

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5706	Conector hembra DTM 6 pines incluye cuña de bloqueo
5716	Conector DTM enchufe 6 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5694	Funda para el Conector Hembra DTM de 6 pines
5700	Funda para el enchufe DTM 6 tomas



KIT DTM DE 8 Pines
N° Pieza 7150

El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5704	Conector hembra DTM 8 pines incluye cuña de bloqueo
5717	Conector DTM enchufe 8 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5695	Funda para el Conector Hembra DTM de 8 pines
5701	Funda para el enchufe DTM 8 tomas



KIT DTM DE 12 Pines
N° Pieza 7153


El kit incluye

N° Pieza	Descripción
5711	Conector hembra DTM 12 pines incluye cuña de bloqueo
5703	Conector DTM enchufe 12 tomas incluye cuña de bloqueo
5720	Pines de contacto #20 oro Deutsch
5719	Tomacorriente #20 oro Deutsch

Piezas opcionales

N° Pieza	Descripción
5696	Funda para el Conector Hembra DTM de 12 pines
5702	Funda para el enchufe DTM 12 tomas

Catálogo de Piezas de la Serie DTP de Deutsch



CONECTORES HEMBRAS CON CUÑA DE BLOQUEO

Los conectores Deutsch (serie DTP) de AusProTec™ son la respuesta para las necesidades eléctricas de sus operaciones.

Los conectores de la serie DTP ofrecen fiabilidad comprobada y la calidad de la serie DT de Deutsch combinada con la flexibilidad que otorga usar contactos de alimentación.

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Sellados contra condiciones medioambientales
- ▶ Distribución de 2 y 4 pines
- ▶ Fáciles de ensamblar
- ▶ 25 amps continuos a +125°C (257°F)
- ▶ Contactos tamaño 12

N° Pieza	Descripción
5438	Kit conector 2 terminales DT power

El kit incluye

5447	Conector hembra 2 pines DT power
5443	Enchufe 2 tomas DT power
5442	Cuña de bloqueo 2 pines DT power
5440	Cuña de bloqueo 2 tomas DT power
2077	Pin de contacto N°12 (5mm)
0552	Toma de contacto N°12 (5 mm)

N° Pieza	Descripción
5437	Kit conector 4 terminales DT power

El kit incluye

5446	Conector hembra 4 pines DT power
5445	Enchufe 4 tomas DT power
5441	Cuña de bloqueo 4 pines DT power
5439	Cuña de bloqueo 4 tomas DT power
2077	Pin de contacto N°12 (5mm)
0552	Toma de contacto N°12 (5 mm)

Kits de Productos Misceláneos

Otros productos Deutsch disponibles



KITS SURTIDOS

- ▶ Disponible con y sin alicate
- ▶ Carcasa durable de acero
- ▶ Incluye una selección de conectores de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 vías
- ▶ Contiene Extractor original Deutsch (sólo Pieza N° 3544)
- ▶ Incluye tapones y sellos

N° Pieza	Descripción
3544	Kit Deutsch DT con alicate
9980	Kit Deutsch DT sin alicate
9225	Kit Deutsch DT con Alicata compatible (no original)
9660	Kit Deutsch DTM sin alicate

Formulario Pedido Kits Surtidos DT		N° Pieza	Código de Inventario	Cantidad
ENCHUFE	2 - Terminal	2021	DT06-2S	5
	3 - Terminal	2018	DT06-3S	10
	4 - Terminal	2016	DT06-4S	3
	6 - Terminal	2014	DT06-6S	3
	8 - Terminal	2010	DT06-8S	3
	12 - Terminal	2022	DT06-12S	3
CUÑAS PARA ENCHUFES	2 - Terminal	1957	W2-S	10
	3 - Terminal	1955	W3-S	20
	4 - Terminal	2268	W4-S	10
	6 - Terminal	1951	W6-S	10
	8 - Terminal	1948	W8-S	10
	12 - Terminal	1959	W12-S	10
SELLOS PARA ENCHUFES	2 - Terminal	3599	1010-016-0206	10
	3 - Terminal	8914	1010-002-0306	20
	4 - Terminal	7021	1010-009-0406	10
	6 - Terminal	6549	1010-017-0606	10
	8 - Terminal	3070	1010-007-0806	10
	12 - Terminal	6785	1010-020-1206	10
CONECTORES HEMBRA	2 - Terminal	2185	DT04-2P	5
	3 - Terminal	2183	DT04-3P	10
	4 - Terminal	2182	DT04-4P	3
	6 - Terminal	2180	DT04-6P	3
	8 - Terminal	1984	DT04-8P	3
	12 - Terminal	2186	DT04-12P	3
TERMINALES	16-18Ga Pin (FVT)	2095	0460-202-16141	50
	14Ga Pin(4MN)	5682	0460-215-16141	50
	16-18Ga Toma (FVT)	2076	0462-201-16141	50
	14Ga Toma (4MM)	8934	0462-209-16141	50
SELLOS PARA ENCHUFES		2118	114017	50

Otros productos Deutsch disponibles



Serie DRC Deutsch



Serie HD Deutsch



Serie HDP Deutsch



Serie DT15 Deutsch



Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA:	+61 8 9353 6577
ÁFRICA:	+27 (0) 83 292 4246
CANADÁ:	+1 705 590 4001
RUSIA / CEI:	+7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DEL SUR:	+56 9 8731 9925
EE.UU:	+1 801 938 9214

